

# Feuerlöscherzubehör

Wand- und Transporthalter, Ständer und Hauben  
Schutzboxen und Schränke uvm.

---





## Drahthalter




Drahthalter zur Befestigung der Löscher an vibrationsarmen Orten, pulverbeschichtet, schwarz, gummierte Klemmen

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Art.-Nr. 04-030 | Drahthalter für 1 kg/l Hebel-Feuerlöscher  |
| Art.-Nr. 04-018 | Drahthalter für 2 kg Hebel-Feuerlöscher    |
| Art.-Nr. 04-016 | Drahthalter für 2 kg/l Hauben-Feuerlöscher |
| Art.-Nr. 04-008 | Drahthalter für K 2 J                      |
| Art.-Nr. 04-009 | Drahthalter für K 2 AJ                     |



## Wandhalter



Geeignet für alle Jockel-Feuerlöscher 5-12 kg/l, Stahlblech

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 04-083 | Wandhalter Basic silberfarbig vernickelt, 40 x 45 mm |
| Art.-Nr. 04-080 | Wandhalter Universal, pulverbe. rot, 80 x 170 mm     |
| Art.-Nr. 04-081 | Wandhalter Delta, pulverbe. rot, 75 x 190 mm         |

## KS-Wandhaken Basic und Stabil

Stahlblech-Haken für Kohlendioxidlöscher



|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 04-115 | KS-Wandhaken Basic für 2 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 45 x 60 mm  |
| Art.-Nr. 04-116 | KS-Wandhaken Basic für 5 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 55 x 65 mm  |
| Art.-Nr. 04-117 | KS-Wandhaken Stabil für 2 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 40 x 65 mm |
| Art.-Nr. 04-118 | KS-Wandhaken Stabil für 5 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 85 x 70 mm |

Gut zu wissen!

## Alles für den sicheren Halt!

Halt ist nicht gleich Halt. Den Anforderungen in Fahrzeugen oder auf Schiffen ist anders zu begegnen als z. B. in Gebäuden. Unsere Halter sind speziell für die jeweiligen Anwendungsgebiete und die besonderen Anforderungen entwickelt worden. Viele unserer Fahrzeughalter kommen z.B. seit Jahren in der Automobilindustrie mit ihren hohen Anforderungen zum Einsatz.

## KFZ-Halter Mini S

Geeignet für Behälter-Ø 90 mm, schwarz RAL 9005, angespritztes Spannband aus Polypropylen, einfache Handhabung durch Knickhebelverschluss, Montage über 3 Senkbohrungen für M5 Gewinde.



|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Art.-Nr. 04-096 | KFZ-Halter Mini S für 1 kg/l Feuerlöscher |
|-----------------|-------------------------------------------|

## KFZ-Halter für PSF 1 JM

Spezialhalter für 1 kg Pulverlöscher PSF 1 JM. Schwarz RAL 9005, aus Polypropylen, Textilband mit eloxierten Spannelementen aus Aluminium mit 5 Spannstufen, Montage über 5 Senkbohrungen für M 5 bis M 6 Gewinde.



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Art.-Nr. 04-105 | KFZ-Halter für PSF 1 JM |
|-----------------|-------------------------|

## KFZ-Halter Mini M

Geeignet für Behälter-Ø 112 mm, schwarz RAL 9005, angespritzte Spannbander aus Polypropylen, einfache Handhabung durch Knickhebelverschluss, Montage über 4 Senkbohrungen für M5 Gewinde.



|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Art.-Nr. 04-092 | KFZ-Halter Mini M für 2 kg/l Feuerlöscher |
|-----------------|-------------------------------------------|

## Schutztasche für PSF 1 JM

Schutztasche aus Polyester, PVC beschichtet, für 1 kg Pulverlöscher PSF 1 JM. Mit Klettverschluss, rot mit weißem Feuerlöscher-Symbol.



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Art.-Nr. 04-140 | Schutztasche für PSF 1 JM |
|-----------------|---------------------------|






### KFZ-Halter Standard S

Speziell für kurze 6 kg/l Feuerlöscher, z.B. Jockel P 6 LJK und P 6 JK, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000, gepolsterte Arme, zwei Spannbänder aus Polypropylen, Metallverschlüsse mit Sicherungsstiften für zusätzliche Sicherheit.

- Art.-Nr. 10-008 KFZ-Halter Standard S, für Behälter-Ø 150 mm
- Art.-Nr. 10-009 Ersatz-Spannbänder
- Art.-Nr. 10-005 Halter für 3 l Feuerlöscher, für Behälter-Ø 150 mm



### KFZ-Halter Standard M

Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005, verstellbarer Durchmesser, zwei Spannbänder aus Polypropylen mit Metallverschluss.


- Art.-Nr. 10-006 KFZ-Halter Standard M für 6 kg/l FL und K 5 J, verstellbar für Behälter-Ø 136-150 mm
- Art.-Nr. 10-013 KFZ-Halter Standard M für 12 kg FL, für Behälter- Ø 190+



### KFZ-Halter Flexi

Stufenlos verstellbarer Durchmesser zur Anpassung individueller Größen, Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005, mit einem Spannbänder aus Polypropylen mit Metallverschluss, Montage über 2 Senkbohrungen

- Art.-Nr. 10-007 KFZ-Halter Flexi für 6 kg/l Feuerlöscher, für Behälter-Ø 160+
- Art.-Nr. 10-012 KFZ-Halter Flexi für 12 kg Feuerlöscher, für Behälter-Ø 190+




### KFZ-Halter Universal

Für alle Feuerlöschergößen von 4 bis 12 kg/l verwendbar, verstellbar für Behälter-Ø 135 - 190 mm, Stahlblech, kunststoff-pulverbeschichtet, schwarz, Oberflächenschutz: eisenphosphatiert, verstellbares Textilband, Metall-verschlüsse stabile und robuste Ausführung, ideal zur Anbringung an vibrationsreichen Standorten

- Art.-Nr. 10-014 KFZ-Halter Universal

①



②



### ① Schiffshalter Universal

Für Feuerlöscher mit Behälter-Ø 140 - 180 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000, mit einem Spannbänder aus Polypropylen, Maße Schiffshalter: 166 x 88 mm, Maße Textilband: gestreckte Länge 680 - 720 mm, Breite: 22 mm

- Art.-Nr. 04-091 Schiffshalter Universal für 6 - 12 kg/l FL

### ② Schiffshalter Spezial

Für 6 kg/l Feuerlöscher mit Behälter Ø 150 mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000, Spannbänder mit Kunststoff-Clip, Länge 276 mm

- Art.-Nr. 04-091.1 Schiffshalter Spezial für 6 kg/l FL
- Art.-Nr. 04-091.11 Spannbänder für Schiffshalter



### Spannbänder für Löscher

Material Polypropylen, schwarz, rote PVC-Schnalle, Länge ca. 440 mm

- Art.-Nr. 10-001 Spannbänder für 1 und 2 kg/l Feuerlöscher



### Spannbänder für KFZ-Halter Flexi und Schiffshalter Universal

Material Polypropylen, schwarz, Metallverschluss mit Gegenhaken und Versteller.


- Art.-Nr. 10-004 Spannbänder für 6-12 kg/l Halter, Maße 620 mm x 20 mm
- Art.-Nr. 10-023 Spannbänder für 6-12 kg/l Halter, Maße 500 mm x 20 mm

## Fußständer Solo und Double

- ▶ Stahlrohr pulverbeschichtet, rot, RAL 3000
- ▶ Höhe 60 cm
- ▶ Zusammensteckbar
- ▶ Platzsparend
- ▶ Sehr leicht
- ▶ Praktischer Dreifuß - auch in Ecken aufstellbar
- ▶ Kein Montagematerial notwendig
- ▶ Einsatzmöglichkeiten: Hotels, Gaststätten, Behörden, Krankenhäuser
- ▶ Maße: 600 x 300 mm

Art.-Nr. 10-070N Solo, rot für 1 Feuerlöscher

Art.-Nr. 10-072N Double, rot für 2 Feuerlöscher




## Fußständer Solo Extra

- ▶ für 1 Feuerlöscher
- ▶ Höhe 74 cm
- ▶ Inkl. Aufsatzvorrichtung für Fahnenstange
- ▶ Stahlrohr pulverbeschichtet, rot, RAL 3000 oder schwarz
- ▶ Zusammensteckbar
- ▶ Platzsparend durch Dreifuß - auch in Ecken aufstellbar
- ▶ Sehr leicht
- ▶ Kein Montagematerial notwendig
- ▶ Einsatzmöglichkeiten: Hotels, Gaststätten, Behörden, Krankenhäuser
- ▶ Maße: 740 x 300 mm

Art.-Nr. 10-084 Solo Extra, rot

Art.-Nr. 10-085 Solo Extra, schwarz



Griffhöhe gem. Empfehlung ASR A 2.2

## Zubehör: Fahnenstange mit Schild


für Fußständer Maxi, ca. 1400 mm, pulverbeschichtet rot RAL3000, inkl. Schilderträger und 2x Symbol Feuerlöscher in FNS nach ISO 7010, für beidseitigen Auftrag, 200 x 200 mm.

Art.-Nr. 10-088 Fahnenstange mit Schild

## Set Fußständer Extra mit Fahnenstange

Bestehend aus Fußständer Extra (rot), Fahnenstange mit FNS- Schild, nach ISO 7010.

Art.-Nr. 10-086 Set Fußständer Extra und Fahnenstange



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Design-Fußständer

- ▶ Stahlrohr pulverbeschichtet, schwarz
- ▶ Für einen Feuerlöscher 6-12 kg/l sowie 5 kg CO<sub>2</sub>
- ▶ Zusammensteckbar
- ▶ Sehr leicht
- ▶ Runder Standfuß, matt, aus Kunststoff Ø 32 cm
- ▶ Kein Montagematerial notwendig
- ▶ Gesamthöhe: 88 cm
- ▶ Ansprechendes und schlichtes Design
- ▶ Einsatzmöglichkeiten: Hotels, Empfangsräume, Kanzleien etc.

Art.-Nr. 10-083.1 Design-Fußständer, schwarz



Griffhöhe gem. Empfehlung ASR A 2.2

Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Haubenkästen

Schutz gegen Staub und Schmutz, aus hochschlagfestem Polystyrol, hohe Wärme-, Form-, Spannungsrissbeständigkeit, graues Unterteil, transparentes Oberteil, rote glasfaser-verstärkte Kunststoff-Verschlüsse

### Für 6 kg/l Feuerlöscher

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-214 | Haubenkasten, Innenmaße ca. 600 x 260 x 200 mm, mit Jockel-Eindruck |
| Art.-Nr. 10-215 | Haubenkasten, Innenmaße ca. 600 x 260 x 200 mm, neutral             |
| Art.-Nr. 10-217 | Ersatz-Oberteil, mit Jockel-Eindruck                                |
| Art.-Nr. 10-216 | Ersatz-Oberteil, neutral                                            |
| Art.-Nr. 10-220 | Ersatz-Unterteil                                                    |

### Für 9/12 kg/l Feuerlöscher

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-232 | Haubenkasten, Innenmaße ca. 760 x 300 x 240 mm, mit Jockel-Eindruck |
| Art.-Nr. 10-233 | Haubenkasten, Innenmaße ca. 760 x 300 x 240 mm, neutral             |
| Art.-Nr. 10-235 | Ersatz-Oberteil, mit Jockel-Eindruck                                |
| Art.-Nr. 10-234 | Ersatz-Oberteil, neutral                                            |
| Art.-Nr. 10-240 | Ersatz-Unterteil                                                    |



*geschützt aufbewahrt!*

### Weitere Ersatzteile

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Art.-Nr. 10-236 | Ersatz-Verschlussklammer |
|-----------------|--------------------------|



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Schutzhauben Gitternetzfolie transparent

Schutz gegen Staub und Schmutz, transparent, besonders stabile Gitternetzfolie, mit aufgenähtem Feuerlöschersymbol.

### mit Feuerlöschersymbol BGV A8

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-050.1 | für 4 und 6 kg/l Feuerlöscher, 700 x 550 x 250 mm          |
| Art.-Nr. 10-051.1 | für 5 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 720 x 450 x 270 mm |
| Art.-Nr. 10-055.1 | für 9 und 12 kg/l Feuerlöscher, 800 x 650 x 270 mm         |
| Art.-Nr. 10-064.1 | für 25 kg/l Feuerlöscher, 1025 x 400 x 420 mm              |
| Art.-Nr. 10-063.1 | für 30 / 60 kg/l Feuerlöscher, 1640 x 940 x 960 mm         |

### mit Feuerlöschersymbol ISO

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-050.2 | für 4 und 6 kg/l Feuerlöscher, 700 x 550 x 250 mm          |
| Art.-Nr. 10-051.2 | für 5 kg CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher, 720 x 450 x 270 mm |
| Art.-Nr. 10-055.2 | für 9 und 12 kg/l Feuerlöscher, 800 x 650 x 270 mm         |
| Art.-Nr. 10-064.2 | für 25 kg/l Feuerlöscher, 1025 x 400 x 420 mm              |
| Art.-Nr. 10-063.2 | für 30 kg/l Feuerlöscher, 1640 x 940 x 960 mm              |
| Art.-Nr. 10-060.2 | für 50 kg/l Feuerlöscher 940 x 410 x 560 mm                |



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Schutzhauben Synthetikgewebe neongelb

Schutz gegen Staub und Schmutz, gelb, Synthetikgewebe, mit aufgenähtem Feuerlöschersymbol.

### mit Feuerlöschersymbol BGV A8

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-057   | für 4 und 6 kg/l Feuerlöscher, 700 x 550 x 250 mm      |
| Art.-Nr. 10-058   | für 9 und 12 kg/l Feuerlöscher, 800 x 650 x 270 mm     |
| Art.-Nr. 10-064.3 | für 25 kg Feuerlöscher, 1025 x 400 x 420 mm            |
| Art.-Nr. 10-060.3 | für 50 kg Auflade-Feuerlöscher, 940 x 410 x 560 mm     |
| Art.-Nr. 10-068.3 | für 50 l Auflade-Feuerlöscher, 1025 x 620 x 520 mm     |
| Art.-Nr. 10-066.3 | für 50 kg Dauerdruck-Feuerlöscher, 1025 x 480 x 520 mm |

### mit Feuerlöschersymbol ISO

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-057.2 | für 4 und 6 kg/l Feuerlöscher, 700 x 550 x 250 mm  |
| Art.-Nr. 10-058.2 | für 9 und 12 kg/l Feuerlöscher, 800 x 650 x 270 mm |
| Art.-Nr. 10-064.4 | für 25 kg Feuerlöscher, 1025 x 400 x 420 mm        |
| Art.-Nr. 10-060.4 | für 50 kg Auflade-Feuerlöscher, 940 x 410 x 560 mm |



## Jockel Stabilbox und Jockel Stabilbox extra

- ▶ Ober- und Unterteil aus schlagfestem Kunststoff
- ▶ Glasfaserverstärkte Kunststoffverschlüsse
- ▶ Großes Inspektionsfenster
- ▶ Staubgeschützte sowie wasserundurchlässige Aufbewahrung durch breiten Dichtungsrand
- ▶ UV-stabil, sehr witterungs- und temperaturbeständig
- ▶ Kraftstoffbeständig
- ▶ Optimale Befestigung des Feuerlöschers durch mehrere verstärkte Befestigungspunkte für vertikale und horizontale Montage, sowie 1 (Stabilbox) bzw. 2 (Stabilbox extra) zentralen, stabilen Klemmringen aus Kunststoff mit zwei verstellbaren Gummibändern
- ▶ Plombierbar, Gewicht ca. 3,5 kg / ca. 4,0 kg
- ▶ Inkl. Feuerlöschersymbolschild nach ISO 7010



Jockel Stabilbox



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

**Jockel Stabilbox** für 1 Feuerlöscher à 6 kg/l, speziell für kurze Löscher wie z.B. Jockel P 6 JK, P 6 LJK, Außenmaße 611 x 310 x 250 mm, Innenmaße 552 x 229 x 150 mm (H x B x T), Gewicht ca. 3,5 kg

Art.-Nr. 10-291.2 Jockel Stabilbox extra für 6 kg/l Feuerlöscher

**Jockel Stabilbox extra** für 1 Feuerlöscher à 6 kg/l oder 9 kg/l, Außenmaße 675 x 310 x 250 mm, Innenmaße 612 x 229 x 150 (H x B x T), Gewicht ca. 4,0 kg

Art.-Nr. 10-291.1 Jockel Stabilbox extra für 6 kg/l Feuerlöscher

Art.-Nr. 10-291.3 Jockel Stabilbox extra für 9 kg/l Feuerlöscher

### Ersatzteile

Halterung für 6 kg Feuerlöscher | Art.-Nr. 10-291.11

Halterung für 9 kg Feuerlöscher | Art.-Nr. 10-291.12

Gummi für Halterungen | Art.-Nr. 10-291.13



Jockel Stabilbox Extra



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Compact-Box 6 kg/l

- ▶ Für 1 Feuerlöscher à 6kg/l
- ▶ Kunststoffbox mit schwarzem Unterteil und rotem Oberteil
- ▶ Großes Fenster aus unzerbrechlichem, durchsichtigem Kunststoff
- ▶ 2 Verschlussklammern aus Kunststoff mit Halteriemern
- ▶ Schmutz- und Sprühwassergeschützte Aufbewahrung durch Gummidichtung, witterungsbeständig
- ▶ Außenmaße 680 x 320 x 210 mm, Innenmaße 250 x 620 x 200 mm (H x B x T), Gewicht ca. 3,0 kg
- ▶ Inkl. Feuerlöschersymbol nach ISO 7010

Art.-Nr. 10-204 Compact-Box 6 kg/l Feuerlöscher



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Toplader-Box 6 kg/l

- ▶ Für 1 Feuerlöscher à 6kg/l
- ▶ Schutzbox aus schlagfestem Polyethylen
- ▶ Ideal für das Verstauen von Feuerlöschern in LKW's, da nach oben öffnend
- ▶ Material aus recyclebarem Kunststoff
- ▶ Verschluss plombierbar
- ▶ Sichere Aufbewahrung durch Gummidichtung, witterungsbeständig
- ▶ Außenmaße 570 x 280 x 300 mm (H x B x T), Innenhöhe 570 mm, Innen ø 180 mm
- ▶ Inkl. Feuerlöschersymbol nach ISO 7010

Art.-Nr. 10-261 Toplader-Box 6 kg/l Feuerlöscher



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Jockel Budget-Box

- ▶ Kunststoff, schwarzes Unterteil, rotes Oberteil
- ▶ Großes Inspektionsfenster
- ▶ Schutz- und Sprühwassergeschützte Aufbewahrung
- ▶ UV-stabil, witterungs- und temperaturbeständig
- ▶ Stabile Klemmringe aus Kunststoff mit verstellbaren Gummibändern
- ▶ Plombierbar
- ▶ Gewicht ca. 2,4 kg / ca. 3,2 kg
- ▶ Inkl. Feuerlöschersymbolschild nach ISO 7010



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

**Jockel Budget-Box** für 1 Feuerlöscher à 6 kg/l, mit einem Verschluss  
Außenmaße 620 x 335 x 240 mm, Innenmaße 550 x 244 x 204 mm  
(H x B x T), Gewicht ca. 2,4 kg | Art.-Nr. 10-0984

Art.-Nr. 10-984 Jockel Budget-Box für 6 kg/l Feuerlöscher

**Jockel Budget-Box** für 1 Feuerlöscher à 9-12 kg/l oder 5 kg CO<sub>2</sub>,  
mit 2 bzw. 3 Verschlüssen, Außenmaße 865 x 335 x 240 mm,  
Innenmaße 795 x 244 x 204 (H x B x T), Gewicht ca. 3,2 kg

Art.-Nr. 10-985 Jockel Budget-Box für 9-12 kg/l Feuerlöscher

Art.-Nr. 10-993 Jockel Budget-Box für 5 kg CO<sub>2</sub> Feuerlöscher



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Transportwagen für Feuerlöscher

Für den leichten Transport der Löscher zum Einsatzort.  
Transportwagen geeignet für 3 Geräte.

Art.-Nr. 07-605 Transportwagen für 6 kg/l Feuerlöscher

Art.-Nr. 07-606 Transportwagen für 9 kg/l Feuerlöscher

Art.-Nr. 07-607 Transportwagen für 12 kg/l Feuerlöscher



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Notschlüsselkasten

- ▶ Stahlblech, verzinkt
- ▶ Pulverbeschichtet, rot (RAL 3000)
- ▶ 2 Schlüssel hinter Sicherheitsglas
- ▶ 155 x 100 x 40 mm



Art.-Nr. 10-315 Notschlüsselkasten

## Notfallschlüsselbund

So haben Sie immer alle Schlüssel für  
Schutzkästen griffbereit und müssen im  
Zweifelsfall nicht die Schutzscheibe  
einschlagen, um den Löscher zu entnehmen.



Art.-Nr. 10-392.1 Notfallschlüsselbund

## Ersatzscheiben für Schutzschränke und Notschlüsselkästen

Art.-Nr. 10-391 Ersatzscheibe, 80 x 80 mm

Art.-Nr. 10-3911 Ersatzscheibe, 87 x 91 mm

## Aufputzschutzschrank 5-12 kg/l

- Für 1 Feuerlöscher à 5 -12 kg/l
- Schrägdach für Innen- und Außenbereich (810 mm zu 780 mm)
- Stahlblech rot RAL 3000, pulverbeschichtet
- Maße 810 x 300 x 220 mm (H x B x T)
- Gewicht ca. 8 kg



|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-301.1 | Schrank mit Drehmuschel                                 |
| Art.-Nr. 10-301.2 | Schrank mit Klappgriff                                  |
| Art.-Nr. 10-301.3 | Schrank mit Schloss, Notschlüsselfach inkl. 2 Schlüssel |

### Ersatzteile

Drehmuschel | Art.-Nr. 10-301.11

Schloss und zwei Schlüssel | Art.-Nr. 10-301.31

Schloss | Art.-Nr. 10-301.33



in 3 Öffnungs-Varianten erhältlich

Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Aufputzschutzschrank 6 kg/l

- Für 1 Feuerlöscher à 6 kg/l
- Ohne Schrägdach für Innenbereiche
- Stahlblech reinweiß RAL 9010, pulverbeschichtet
- 700 x 300 x 180 mm (H x B x T)
- Gewicht ca. 8 kg

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-304 | Schrank mit Drehmuschel                  |
| Art.-Nr. 10-310 | Schrank mit Schloss und Notschlüsselfach |



für Innenbereiche ohne Schrägdach

Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Doppelschrank 2 x 12 kg/l

- Für 2 Feuerlöscher bis zu 12 kg/l
- Mit Schrägdach für Innenbereiche
- Stahlblech rot RAL 3000
- Pulverbeschichtet, verzinkt
- 700 x 600 x 220 mm (H x B x T)
- Gewicht ca. 8 kg

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Art.-Nr. 10-321.1 | Schrank mit Drehgriff                    |
| Art.-Nr. 10-321   | Schrank mit Schloss und Notschlüsselfach |



Erhältlich in den Farben



## Schutzschrank für fahrbare Geräte

- Schrank ohne Boden
- Schräges Wetterschutzdach
- Zur Montage auf dem Fußboden
- Einfahrkante zur Stabilisierung aus Flacheisen ca. 5 mm
- Pulverbeschichtet, rot RAL 3001
- Drehgriff mit Verriegelungsstangen, plombierbar
- Inkl. Schild FL-Symbol ISO 7010, 200x200 mm
- Gewicht ca. 69 kg
- Abmessungen: 700 x 1.200/1.300 x 800 mm (B x H1/H2 x T)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr. 221.059182 | Schutzschrank für fahrbare Geräte |
|---------------------|-----------------------------------|



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.



## Diebstahlsicherung Maxi

- ▶ Ein klar ersichtliches Stopzeichen verhindert die ungerechtfertigte Handhabung des Feuerlöschers.
- ▶ Anwendungsmöglichkeit: Das Kabel wird um den Hals des Löschgeräts gelegt
- ▶ Alarmsignal mit 95 dB (bei 1 Meter)
- ▶ 9 Volt Blockbatterie mit Batteriewechselsignal als unabhängige Stromquelle
- ▶ Lebenslange Garantie gegen Bruch des strapazierfähigen, roten Polycarbonat-Gehäuses
- ▶ Inkl. Deaktivierungskabel zur Wartung und Instandsetzung für befugtes Personal
- ▶ Zur Wartung des Löschgeräts wird das Bedienungskabel einfach von der Alarmvorrichtung entfernt und durch das Inaktivierungskabel ersetzt. Wird das Löschgerät durch ein neues ersetzt, sollte ein neues Bedienungskabel genutzt werden
- ▶ Kompaktes Design (Ø 136 mm; 50 mm Tiefe) zur leichten Montage neben dem Löscher

Art.-Nr. 10-894 Diebstahlsicherung Maxi




Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Diebstahlsicherung Mini

- ▶ Schützt freistehende und schrankmontierte Feuerlöscher und andere Geräte
- ▶ Auffälliges "Stopp-Schild"-Design wirkt abschreckend gegen Missbrauch des Feuerlöschers
- ▶ Kompakte Bauweise (Ø 83 mm; 25 mm Tiefe) zur leichten Montage neben dem Löscher oder im Schrank
- ▶ Robuster ABC-Kunststoff
- ▶ Alarmsignal mit 95 dB (bei 1 Meter) für schnelle Aufmerksamkeitserregung
- ▶ Inkl. 9 Volt Blockbatterie mit Batteriewechselsignal
- ▶ Deaktivierungspin zur Wartung und Instandsetzung für autorisiertes Personal
- ▶ Automatisches Zurücksetzen nach 3 Minuten nach Auslösung der Diebstahlsicherung

Art.-Nr. 10-892 Diebstahlsicherung Mini



Feuerlöscher im Lieferumfang nicht enthalten.

## Zwei Anwendungsmöglichkeiten:

### a) Aktivierung durch Stahlfeder

Der spezielle Stahlfederbügel bietet diverse Möglichkeiten. An freistehenden Feuerlöschern wird er an der Zugsicherung des Feuerlöschers angebracht, d.h. die Zugsicherung wird durch die Öffnungen in die beiden Federzungen geleitet und von der Plombe des Feuerlöschers in Position gehalten. Der Stahlfederbügel lässt sich ferner unter beliebigen Geräten anbringen. Sobald das gesicherte Gerät angehoben wird, dehnt sich der Federbügel aus, und es ertönt unverzüglich ein Alarmton.

### b) Aktivierung durch Reed-Schalter - und Magnet

Die zweite Art der Aktivierung erfolgt mit Hilfe eines Reed-Schalters und eines Magneten, die zur Sicherung von Türen, Schränken usw. verwendet werden können. Der "Mini Theft Stopper" wird entweder neben der Tür oder im Schrank selbst angebracht, der Reed-Schaltermechanismus an der Türzarge, wie oben gezeigt. Der Magnet wird an der Tür montiert. Wenn diese also geschlossen ist, befindet sich der Magnet in unmittelbarer Nähe des Reed-Schalters. Bei Öffnung der Tür wird unverzüglich der Alarm ausgelöst.



Falls Sie es leid sind, Feuerlöscher dauernd ersetzen oder frisch auffüllen zu müssen, ist diese robuste, eingriffssichere Vorrichtung das, was Sie brauchen. Sie hat sich zur Vermeidung von Diebstahl, Missbrauch oder willkürlicher Beschädigung von Feuerlöschern als äußerst effizient erwiesen. Die Diebstahlsicherungen sind so konstruiert, dass der Feuerlöscher im Notfall frei zugänglich ist und im Brandfall kein Hindernis darstellt. Wird der durch die Diebstahlsicherung geschützte Feuerlöscher von seiner ursprünglichen Position entfernt, ertönt ein durchdringendes Alarmsignal. Die Diebstahlsicherungen sind leicht zu installieren.

## Richtig kennzeichnen

Im Rahmen einer immer stärker voranschreitenden Globalisierung und dem damit verbundenen länderübergreifenden Einsatz von Arbeitspersonal, wurde die bestehende Sicherheitskennzeichnung in Deutschland an den internationalen Standard angepasst. Die ISO 7010 wurde 2009 bereits als DIN EN ISO 7010 in das deutsche Regelwerk übernommen. Auch die ASR A1.3 Sicherheitskennzeichnung wurde im Jahr 2013 angepasst und beinhaltet nun die Piktogramme nach der internationalen Norm.

### ► Materialien

| Material     |                                             | langnach-leuchtend | selbst-klebend | wieder-verwendbar |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>SAL</b>   | Aluminiumschild mit Schaumstoffrücken       | ✓                  | ✓              |                   |
| <b>ALU</b>   | Aluminiumschild                             | ✓                  |                | ✓                 |
| <b>KNS</b>   | Kunststoff                                  | ✓                  | ✓              |                   |
| <b>SKN</b>   | Kunststoff mit Schaumstoffrücken            | ✓                  | ✓              |                   |
| <b>K1</b>    | Kunststoff, Materialstärke 1mm              |                    |                | ✓                 |
| <b>FNS</b>   | hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt | ✓                  | ✓              |                   |
| <b>Folie</b> | hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt |                    | ✓              |                   |

### ► Leuchtdichten

Mit langnachleuchtenden Sicherheitszeichen erhöhen Sie die Sichtbarkeit bei Stromausfall oder Verrauchung und setzen so auf mehr Sicherheit. Wir bieten Ihnen alle Piktogramme auch mit höheren Leuchtdichten als Ultra und Ultra 6 Schilder. Sprechen Sie uns an.

| Material      | Leuchtdichte in mod/m <sup>2</sup> |             | Abkling-dauer in min |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------------|
|               | nach 10 min                        | nach 60 min |                      |
| SAL, SKN, FNS | 29                                 | 4,0         | 600                  |
| KNS           | 29                                 | 4,4         | 600                  |
| Ultra         | 162                                | 22          | 1144                 |
| Ultra 6       | 225                                | 28          | 1850                 |

### ► Auszug Schilder

| BGV A8 / DIN 4844-2                                                                             |             |          |     | ASR A1.3 (2013) / ISO 7010                                                                       |             |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|
|  <b>F 05</b> |             |          |     |  <b>F 001</b> |             |          |     |
| Feuerlöscher                                                                                    |             |          |     | Feuerlöscher                                                                                     |             |          |     |
| Material                                                                                        | Größe in mm | Art.-Nr. | PG  | Material                                                                                         | Größe in mm | Art.-Nr. | PG  |
| F                                                                                               | 148 x 148   | 830001   | 3   | F                                                                                                | 150 x 150   | 8N30001  | 3   |
| K1                                                                                              | 148 x 148   | 830002   | 4   | K1                                                                                               | 150 x 150   | 8N30002  | 4   |
| FNS                                                                                             | 150 x 150   | 8E115FN  | 142 | FNS                                                                                              | 150 x 150   | 8E30001  | 142 |
| KNS                                                                                             | 148 x 148   | 830006   | 5   | KNS                                                                                              | 150 x 150   | 8N30006  | 5   |
| SKN                                                                                             | 150 x 150   | 8E115SK  | 144 | SKN                                                                                              | 150 x 150   | 8EN115SK | 144 |
| F                                                                                               | 200 x 200   | 830007   | 6   | Alu                                                                                              | 150 x 150   | 8N30006A | 124 |
| K1                                                                                              | 200 x 200   | 830008   | 7   | F                                                                                                | 200 x 200   | 810007   | 6   |
| FNS                                                                                             | 200 x 200   | 8E120FN  | 145 | K1                                                                                               | 200 x 200   | 8N30008  | 7   |
| KNS                                                                                             | 200 x 200   | 830012   | 8   | FNS                                                                                              | 200 x 200   | 8E10007  | 145 |
| SKN                                                                                             | 200 x 200   | 8E120SK  | 147 | KNS                                                                                              | 200 x 200   | 810012   | 8   |
|                                                                                                 |             |          |     | SKN                                                                                              | 200 x 200   | 8EN120SK | 147 |
|                                                                                                 |             |          |     | Alu                                                                                              | 200 x 200   | 8N30012A | 125 |

| BGV A8 / DIN 4844-2                                                                  |             |          |    | ASR A1.3 (2013) / ISO 7010                                                            |             |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|
|  |             |          |    |  |             |          |     |
| Fahnschild Feuerlöscher                                                              |             |          |    | Fahnschild Feuerlöscher                                                               |             |          |     |
| Material                                                                             | Größe in mm | Art.-Nr. | PG | Material                                                                              | Größe in mm | Art.-Nr. | PG  |
| K1                                                                                   | 148 x 148   | 836000   | 82 | K1                                                                                    | 150 x 150   | 8N36000  | 82  |
| KN                                                                                   | 148 x 148   | 836001   | 83 | KN                                                                                    | 150 x 150   | 8N36001  | 83  |
|                                                                                      |             |          |    | Alu                                                                                   | 150 x 150   | 8N36001A | 124 |
| K1                                                                                   | 200 x 200   | 836002   | 84 | K1                                                                                    | 200 x 200   | 8N36002  | 84  |
| KN                                                                                   | 200 x 200   | 836003   | 85 | KN                                                                                    | 200 x 200   | 8N36003  | 85  |
|                                                                                      |             |          |    | Alu                                                                                   | 200 x 200   | 8N36003A | 149 |

| BGV A8 / DIN 4844-2                                                                  |             |          |    | ASR A1.3 (2013) / ISO 7010                                                            |             |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|
|  |             |          |    |  |             |          |     |
| Nasenschild Feuerlöscher                                                             |             |          |    | Nasenschild Feuerlöscher                                                              |             |          |     |
| Material                                                                             | Größe in mm | Art.-Nr. | PG | Material                                                                              | Größe in mm | Art.-Nr. | PG  |
| K1                                                                                   | 148 x 148   | 835000   | 78 | K1                                                                                    | 150 x 150   | 8N35000  | 78  |
| KN                                                                                   | 148 x 148   | 835001   | 79 | KN                                                                                    | 150 x 150   | 8N35001  | 79  |
|                                                                                      |             |          |    | Alu                                                                                   | 150 x 150   | 8N35001A | 124 |
| K1                                                                                   | 200 x 200   | 835002   | 80 | K1                                                                                    | 200 x 200   | 8N35002  | 80  |
| KN                                                                                   | 200 x 200   | 835003   | 81 | KN                                                                                    | 200 x 200   | 8N35003  | 81  |
|                                                                                      |             |          |    | Alu                                                                                   | 200 x 200   | 8N35003A | 150 |


Schilder-Katalog online  
als download auf  
[www.jockel.de/sicherheitskennzeichnung](http://www.jockel.de/sicherheitskennzeichnung)



## Richtiger Einsatz von Feuerlöschgeräten

### 1. Flächen- und Objektbrände

Flächen- / Objektbrände von vorne und unten beginnend löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.




### 2. Tropf- und Fließbrände

Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.




### 3. Wandbrände

Wandbrände von unten nach oben löschen. Dabei den Brand in Windrichtung angreifen.



### 4.

Wenn möglich mit ausreichend Feuerlöschern gleichzeitig und nicht nacheinander löschen. Achtung: Rückzündungen beachten.



### 5.

Nach Gebrauch den Löscher durch den JOCKEL-Fachhändler instandsetzen und einsatzbereit machen lassen. Erst dann den Löscher wieder an seinem Bestimmungsort aufstellen.

Wir nennen Ihnen gerne einen Brandschutzexperten in Ihrer Nähe.  
[www.jockel.de](http://www.jockel.de)



**Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG**  
Hersteller von  
Feuerlöschgeräten  
Großhändler für  
Brandschutzartikel,  
Schulungen  
Jägerwald 28-30  
42897 Remscheid  
Tel.: +49 2191 9667-0  
Fax: +49 2191 9667-54  
[info@jockel.de](mailto:info@jockel.de)



## Löschdecke nach DIN EN 1869: 2001-01

Problemlose Branderstickung, massives Glasfasergewebe, umnähte und umsäumte Kanten gegen Ausfransen, spezielle Faltung zur schnelleren Ausbreitung der Decke im Bedarfsfall, inkl. mehrsprachigem Druck (D, NL, GB) wahlweise in Soft-Tasche oder Hardbox.

### Feuerlöschdecke Softtasche

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Art.-Nr. 10-106.2 | 100 x 100 cm |
| Art.-Nr. 10-125.2 | 120 x 120 cm |
| Art.-Nr. 10-124.2 | 120 x 180 cm |
| Art.-Nr. 10-102.2 | 160 x 180 cm |
| Art.-Nr. 10-132   | 180 x 180 cm |

### Feuerlöschdecke Hardbox


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Art.-Nr. 10-106.1 | 100 x 100 cm |
| Art.-Nr. 10-125.3 | 120 x 120 cm |
| Art.-Nr. 10-124.3 | 120 x 180 cm |
| Art.-Nr. 10-102.1 | 160 x 180 cm |
| Art.-Nr. 10-132.2 | 180 x 180 cm |



## Löschdeckenbehälter

Löschdeckenbehälter aus Stahlblech, rot lackiert (RAL 3000), mit Aufkleber „Löschdecke“ und Symbol, Drehgriff, nach vorne klappend, Maße: 310x310x150mm

Art.-Nr. 10-115.1 Löschdeckenbehälter



Wir in Deutschland!

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG  
Jägerwald 26-30 | D-42897 Remscheid  
Tel.: 02191/9667-0 | Fax: 02191/9667-54  
info@jockel.de | www.jockel.de

Feuerschutz Jockel ist ein  
ISO-zertifiziertes Unternehmen  
mit Standort in Deutschland.



Ihr Brandschutzfachhändler